



como Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, sob a presidência da primeira, são:

1. Eveline da Costa Zolandek – Matrícula: 2370 – Agente Administrativo
2. Shirlei de Souza Santos – Matrícula: 6823 – Agente Administrativo
3. Juliany Mara Gouveia de Oliveira – Matrícula: 4402 – Auxiliar Administrativo

Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para instauração do processo de Certificação e para a conclusão 10 (dez) dias no mínimo de antecedência do prazo recomendado pelo TCE/MT, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº. 26/2015.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, 01 de abril de 2016.

QUEILA CARMO
SECRETÁRIA MUN. ADMINISTRAÇÃO

EDSON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL

c/cópia: GP
SAD
PUBLICAÇÃO
INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 027/2016

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através da Pregoeira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 8.314/2016, TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresas: CLINICA DO CORAÇÃO – DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA LTDA-ME, nos itens 01 a 06, no valor total de R\$ 563.100,00 (Quinhentos e sessenta e três mil e cem reais); ORTOMEDIC SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA-EPP, nos itens 07 a 13, no valor total de R\$ 909.092,00 (Novecentos e nove mil, noventa e dois reais). Juína/MT, 18 de abril de 2016. **Yoana Lays Beserra da Luz – Pregoeira - Poder Executivo – Juína/MT.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2016

– SRP

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através da Pregoeira, no uso de suas atribuições que lhe confere a portaria nº 8.314-2016, **TORNA PÚBLICO**, que não compareceram empresas interessadas no certame. Devido a importância da contratação do objeto pela Administração, determinou a prorrogação do certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes das empresas interessadas, para o dia **06/05/2016, às 8:00 horas**, no mesmo local. Juína-MT, 18 de abril de 2016. **Yoana Lays Beserra da Luz - Pregoeira - Poder Executivo – Juína-MT.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2016

A Prefeitura Municipal de Juruena, através do Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria 60/2016 de 05/04/2016, torna público o RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL **044/2016**, cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento e Purificação da Água, para atender as necessidades do DAEJUR – Departamento de Água e Esgoto de Juruena. Onde sagrou-se vencedora a Empresa **INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA CNPJ: 10.717.170/0001-45.**

Juruena – MT 18 de Abril de 2016

Nelson Coutinho de Menezes
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 047/2016

ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N° 049/2016.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 044/2016

VALIDADE: 12 (doze) Meses contados a partir da data de sua publicação no Jornal Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei.

OBJETO: Registro de preços para Futura e Eventual Aquisição de Produtos Químicos para Tratamento e Purificação da Água, para atender as necessidades do DAEJUR – Departamento de Água e Esgoto de Juruena.

ÓRGÃO GERENCIADOR: DAEJUR – Departamento de Água e Esgoto de Juruena, através do Departamento de Compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
INDÚSTRIA QUÍMICA CMT LTDA CNPJ: 10.717.170/0001-45

Item	Quant.	Unid	Marca	Descrição	Val. unit	Val. total
01	3.000	KG	CMT	HIPOCLORITO DE CÁLCIO (CAOCl ₂) COM 65% DE CLORO ATIVO, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 10, 45 OU 50 KG CADA, FECHADAS COM TAMPA DE PRESSÃO OU COM TAMPA ROSCADA. OBS: PRODUTO A SER UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: -TEOR MÍNIMO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO – 65% -TEOR MÁXIMO DE INERTES – 35% -UMIDADE MÁXIMA -1% -COR- BRANCA -ASPECTO – GRANULADO OBS: AS BOMBONAS OU BALDES DEVERÃO VIR LACRADAS PARA EVITAR A DETERIORAÇÃO DO PRODUTO ESPECIFICADO. O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	15,40	46.200,00
02	20.000	KG	SUALL	SULFATO DE ALUMÍNIO S-20 GRANULADO EM SACOS DE 25 KG OBS: PRODUTO A SER UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. ESTADO FÍSICO-SÓLIDO GRANULADO OU REFINADO COR: BRANCO A PEROLADO ODOR: INODORO ALUMÍNIO (COMO AL ₂ O ₃): 15-17% FERRO (COMO FE ₂ O ₃): 0-0,4% ACIDEZ LIVRE (COMO ÁCIDO SULFÚRICO): 0 – 0,5% ALCALINIDADE LIVRE (COMO AL ₂ O ₃): 0 – 0,4% RESÍDUO INSOLÚVEL EM ÁGUA: 0 – 5,0% OBS: O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	3,25	65.000,00
03	20.000	KG	PAN-AMERICANO	PAC – POLICLORETO DE ALUMÍNIO 12% AL ₂ O ₃ EM EMBALAGENS PLÁSTICAS (BOMBONAS) DE 25, 50 OU 60 KG CADA, FECHADAS COM TAMPA DE PRESSÃO OU COM TAMPA ROSCADA. OBS: PRODUTO A SER UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO POUCO VISCOSO SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA DENSIDADE A 25°C: 1,250 A 1,270G/CM3 (12% AL ₂ O ₃) PH A 10%: 2,00 A 3,20 (12% AL ₂ O ₃) APARÊNCIA: AMARELO E LEVEMENTE ACASTANHADO ISENTOS DE METAIS PESADOS E ORGÂNICOS PERSISTENTES OBS.(1) AS BOMBONAS DEVERÃO VIR LACRADAS PARA	3,25	57.000,00