



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA**



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
P.G.R**

**MUNICÍPIO DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Razão Social: Município de Juína
Endereço: Travessa Emannuel, Nº 33
Bairro: Modulo 1
Cidade: Juína/MT
CEP: 78320-000

Janeiro de 2025

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.....	8
2	EMPRESA ELABORADORA	9
3	OBJETIVO	10
3.1	Objetivos e Resultados Esperados.....	10
4	INTRODUÇÃO	11
5	GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS.....	12
5.1	Levantamento preliminar de perigos.....	12
5.2	Identificação de perigos.....	12
5.3	Avaliação de riscos ocupacionais	12
5.4	Controle dos riscos.....	14
5.4.1	Medidas de prevenção.....	14
5.5	Probabilidade (P)	15
5.6	Gravidade (G)	17
5.7	Determinação do Risco	19
5.8	Priorização dos Riscos (PR).....	20
6	INVENTARIO DE RISCOS	21
6.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21
6.1.1	AÇÕES EPIDEMIOLOGIA E CONTAMINAÇÃO DOENÇAS - TFE	21
6.1.1.1	Agente administrativo	21
6.1.1.2	Agente de combate as endemias	22
6.1.1.3	Atendente de recepção hospitalar	24
6.1.1.4	Auxiliar de serviços gerais	25
6.1.1.5	Borrifador.....	27
6.1.1.6	Diretor de departamento de vigilância e inspeção sanitária FMS.....	29
6.1.1.7	Enfermeiro (a).....	30
6.1.1.8	Fiscal sanitário.....	32
6.1.1.9	Motorista.....	33
6.1.2	BANCO DE SANGUE.....	35
6.1.2.1	Auxiliar de serviços gerais	35
6.1.2.2	Bioquímico.....	37
6.1.2.3	Enfermeiro (a).....	39
6.1.2.4	Técnico de enfermagem	41
6.1.3	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	43
6.1.3.1	Assistente social	43
6.1.3.2	Atendente de recepção hospitalar	44
6.1.3.3	Auxiliar de serviços gerais	45

6.1.3.4	Psicólogo (a)	47
6.1.3.5	Técnico de enfermagem	48
6.1.3.6	Vigia	50
6.1.4	CENTRO DE REABILITAÇÃO.....	51
6.1.4.1	Assistente social.....	51
6.1.4.2	Auxiliar de serviços gerais	52
6.1.4.3	Coordenador programas e projetos média e alta complexidade	54
6.1.4.4	Fisioterapeuta.....	55
6.1.4.5	Fonoaudiólogo (a)	57
6.1.4.6	Psicólogo (a)	58
6.1.5	CTA - CENTRO TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.....	59
6.1.5.1	Assistente social.....	59
6.1.5.2	Atendente de recepção hospitalar	60
6.1.5.3	Auxiliar de serviços gerais	61
6.1.5.4	Enfermeiro (a).....	63
6.1.5.5	Farmacêutico.....	65
6.1.5.6	Fisioterapeuta.....	66
6.1.5.7	Psicólogo (a)	68
6.1.6	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - FMS	69
6.1.6.1	Administrador hospitalar	69
6.1.6.2	Agente administrativo	70
6.1.6.3	Assessor de departamento de saúde	71
6.1.6.4	Assessor do departamento de saúde - fora do município	72
6.1.6.5	Assistente de departamento de saúde - FMS	73
6.1.6.6	Assistente social.....	74
6.1.6.7	Atendente de recepção hospitalar	75
6.1.6.8	Auxiliar de enfermagem.....	76
6.1.6.9	Auxiliar de serviços gerais	78
6.1.6.10	Coordenador a nível de saúde	80
6.1.6.11	Coordenador a nível hospitalar	81
6.1.6.12	Diretor das unidades de assist. A comunidade	82
6.1.6.13	Diretor de administração hospitalar.....	83
6.1.6.14	Diretor de departamento de cont. Trat. Fora do domicílio.....	84
6.1.6.15	Diretor de programa de saúde	85
6.1.6.16	Diretor do departamento de saúde - fora do município	86
6.1.6.17	Diretor do posto de saúde.....	87
6.1.6.18	Gari.....	88
6.1.6.19	Psicólogo (a).....	90

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

6.1.6.20	Supervisor a nível de saúde.....	91
6.1.6.21	Técnico de enfermagem	92
6.1.7	FARMÁCIA BÁSICA.....	94
6.1.7.1	Atendente de recepção hospitalar	94
6.1.7.2	Auxiliar de serviços gerais	95
6.1.7.3	Farmacêutico.....	97
6.1.7.4	Técnico de enfermagem	98
6.1.8	LABORATÓRIO MUNICIPAL	99
6.1.8.1	Agente administrativo	99
6.1.8.2	Atendente de recepção hospitalar	100
6.1.8.3	Auxiliar de serviços gerais	101
6.1.8.4	Bioquímico.....	103
6.1.8.5	Microscopista.....	105
6.1.8.6	Técnico de enfermagem	107
6.1.8.7	Técnico de laboratório	109
6.1.9	PASCAR - PROGAMA SAÚDE C.AG. RURAIS-TEMPORARIO.....	110
6.1.9.1	Agente comunitário de saúde	110
6.1.10	REGULAÇÃO	112
6.1.10.1	Assistente social	112
6.1.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	113
6.1.11.1	Secretário municipal de saúde	113
6.1.12	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU	114
6.1.12.1	Enfermeiro (a).....	114
6.1.12.2	Motorista.....	116
6.1.12.3	Técnico de enfermagem	118
6.1.13	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - CENTRAL	120
6.1.13.1	Agente comunitário de saúde	120
6.1.13.2	Auxiliar de consultório dentário	121
6.1.13.3	Auxiliar de serviços gerais	122
6.1.13.4	Técnico de enfermagem	124
6.1.14	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA FILADELFIA	126
6.1.14.1	Auxiliar de serviços gerais	126
6.1.14.2	Enfermeiro (a).....	128
6.1.14.3	Motorista.....	130
6.1.15	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA MODULO 04.....	132
6.1.15.1	Agente comunitário de saúde	132
6.1.15.2	Atendente de recepção hospitalar.....	133
6.1.15.3	Auxiliar de consultório dentário	134



PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA



6.1.15.4	Auxiliar de serviços gerais	135
6.1.15.5	Enfermeiro (a).....	137
6.1.15.6	Nutricionista.....	139
6.1.15.7	Técnico de enfermagem	140
6.1.16	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA MODULO 05 -EQ I	142
6.1.16.1	Agente comunitário de saúde	142
6.1.16.2	Auxiliar de consultório dentário	143
6.1.16.3	Auxiliar de serviços gerais	144
6.1.16.4	Enfermeiro (a).....	146
6.1.16.5	Odontólogo	148
6.1.16.6	Técnico de enfermagem	149
6.1.17	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA MODULO 05 -EQ II	151
6.1.17.1	Agente comunitário de saúde	151
6.1.17.2	Agente de combate as endemias.....	152
6.1.17.3	Atendente de recepção hospitalar.....	154
6.1.17.4	Auxiliar de consultório dentário	155
6.1.17.5	Auxiliar de serviços gerais	156
6.1.17.6	Nutricionista.....	158
6.1.17.7	Odontólogo	159
6.1.17.8	Técnico de enfermagem	160
6.1.18	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA MODULO 05 -EQ III	162
6.1.18.1	Agente comunitário de saúde	162
6.1.18.2	Auxiliar de serviços gerais	163
6.1.18.3	Enfermeiro (a).....	165
6.1.18.4	Técnico de enfermagem	167
6.1.19	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA MODULO 06.....	169
6.1.19.1	Agente comunitário de saúde	169
6.1.19.2	Auxiliar de serviços gerais	170
6.1.19.3	Bioquímico	172
6.1.19.4	Técnico de enfermagem	174
6.1.20	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRE DUILIO	176
6.1.20.1	Agente comunitário de saúde	176
6.1.20.2	Auxiliar de consultório dentário	177
6.1.20.3	Auxiliar de serviços gerais	178
6.1.20.4	Bioquímico	180
6.1.20.5	Técnico de enfermagem	182
6.1.21	UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PALMITEIRA	184
6.1.21.1	Agente comunitário de saúde	184

6.1.21.2	Auxiliar de serviços gerais	185
6.1.21.3	Técnico de enfermagem	187
6.1.22	UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA RURAL I	189
6.1.22.1	Atendente de recepção hospitalar.....	189
6.1.22.2	Auxiliar de serviços gerais	190
6.1.22.3	Enfermeiro (a).....	192
6.1.22.4	Técnico de enfermagem	194
6.1.23	UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA RURAL I - PASCAR	196
6.1.23.1	Agente comunitário de saúde	196
6.1.24	UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA RURAL II	198
6.1.24.1	Auxiliar de serviços gerais	198
6.1.24.2	Enfermeiro (a).....	200
6.1.24.3	Motorista.....	202
6.1.24.4	Técnico de enfermagem	204
6.1.25	UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA RURAL II - PASCAR	206
6.1.25.1	Agente comunitário de saúde	206
6.1.25.2	Odontólogo	208
6.1.26	UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA SÃO JOSÉ OPERARIO.....	210
6.1.26.1	Agente comunitário de saúde	210
6.1.26.2	Atendente de recepção hospitalar.....	211
6.1.26.3	Auxiliar de consultório dentário	212
6.1.26.4	Auxiliar de serviços gerais	213
6.1.26.5	Enfermeiro (a).....	215
6.1.26.6	Técnico de enfermagem	217
6.1.27	UNIDADE SAÚDE FAMILIA PADRE DULIO - SAÚDE BUCAL	219
6.1.27.1	Odontólogo	219
6.1.28	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.....	220
6.1.28.1	Agente administrativo	220
6.1.28.2	Assistente social	221
6.1.28.3	Atendente de recepção hospitalar.....	222
6.1.28.4	Auxiliar de enfermagem	223
6.1.28.5	Auxiliar de serviços gerais	225
6.1.28.6	Carpinteiro	227
6.1.28.7	Enfermeiro (a).....	228
6.1.28.8	Técnico de enfermagem	230
6.1.28.9	Técnico de radiologia.....	232
6.1.28.10	Vigia.....	234
6.1.29	USF - EQUIPE III MODULO 05.....	235

6.1.29.1	Agente de combate as endemias.....	235
6.1.30	USF - MODULO 04.....	237
6.1.30.1	Agente de combate as endemias.....	237
6.1.31	USF CENTRAL - ACE.....	239
6.1.31.1	Agente de combate as endemias.....	239
6.1.32	USF EQUIPE I - MODULO 05.....	241
6.1.32.1	Agente de combate as endemias.....	241
6.1.33	USF EQUIPE I - MODULO 06.....	243
6.1.33.1	Agente de combate as endemias.....	243
6.1.34	USF EQUIPE II - MODULO 05 - ACE	245
6.1.34.1	Agente de combate as endemias.....	245
6.1.35	USF MODULO 06 - ACE.....	247
6.1.35.1	Agente de combate as endemias.....	247
6.1.36	USF PADRE DUILIO.....	249
6.1.36.1	Agente de combate as endemias.....	249
6.1.37	USF PALMITEIRA - ACE	251
6.1.37.1	Agente de combate as endemias.....	251
6.1.38	USF SAO JOSÉ OPERARIO - ACE	253
6.1.38.1	Agente de combate as endemias.....	253
7	ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS.....	255
8	ELABORAÇÃO e REVISÕES	298
9	AVALIADORES RESPONSÁVEIS.....	299
10	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	300
11	ANEXO I - AÇÕES (PDCA)	301

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: Município de Juína
Nome Fantasia: Juína Gabinete do Prefeito
CNPJ: 15.359.201/0001-57
Endereço: Travessa Emannuel, Nº 33
Bairro: Modulo 1
Cidade: Juína
Estado: MT
CEP: 78320-000
Telefone: (66) 3566-8300
Celular: (66) 3566-8326
E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br
CNAE: 84.11-6-00
Descrição: Administração pública em geral
Grau de Risco: 1

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

2 EMPRESA ELABORADORA

Empresa: PROTEGE - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Nome fantasia: PROTEGE - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO

CNPJ: 28.955.257/0001-16

Endereço: Avenida Cuiabá, nº 1444 N, Bairro Módulo 05 – Juína – MT

Contato: (66) 9 9659 7547 ou (66) 9 9658 1922

e-mail: marcosseccki@gmail.com - protegecgt@gmail.com

Técnico Elaborador: Marcos Roberto Seccki

Formação: Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA/MT: 024889

NIT(PIS/PASEP): 131.37863.40-5

3 OBJETIVO

O Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR – tem por principal objetivo estabelecer as diretrizes e requisitos para as ações de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST, com vistas à prevenção de acidentes em instalações ou atividades potencialmente perigosas.

3.1 Objetivos e Resultados Esperados

Os resultados esperados com este trabalho é a melhoria das condições ambientais e de saúde dos empregados, levando a empresa não apenas ao atendimento dos requisitos legais, mas também, a melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores, através do Levantamento preliminar de perigos, Identificação de perigos, Avaliação de riscos ocupacionais e Controle dos riscos.

- Caracterizar exposições aos fatores de riscos físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17;
- Caracterizar a intensidade, frequência e o tipo de exposições para todos empregados da empresa;
- Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os empregados;
- Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos não aceitáveis;
- Registrar as avaliações ambientais realizadas na empresa;
- Manter os empregados cientes dos riscos existentes em seu ambiente de trabalho;
- Manter o registro histórico das exposições para todos os empregados para que possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de exposição.

4 INTRODUÇÃO

O Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, está baseado e visa atender a Norma Regulamentadora nº 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, constante na portaria 6730 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O Programa é parte integrante do conjunto das iniciativas da empresa no campo da Segurança e Saúde no Trabalho. Este, está integrado com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO – NR 7, articulado com as demais Normas Regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE.

O Programa contempla uma série de ações desenvolvidas no âmbito de cada setor, visando antecipar, reconhecer, avaliar, monitorar, registrar e divulgar os dados referentes aos fatores de riscos ocupacionais originados dos processos de trabalho, bem como priorizar e analisar a eficácia da implantação de melhorias indispensáveis à preservação da saúde e da integridade física do trabalhador.

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

5 GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho, seguindo os critérios abaixo:

5.1 Levantamento preliminar de perigos

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:

- Antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações;
- Para as atividades existentes;
- Nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes.

A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos.

5.2 Identificação de perigos

A etapa de identificação de perigos deve incluir:

- Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- Identificação das fontes ou circunstâncias;
- Indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

5.3 Avaliação de riscos ocupacionais

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção.

Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.

A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados.

A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados.

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

- Os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
- As medidas de prevenção implementadas;
- As exigências da atividade de trabalho; e
- A comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR 09

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, observado o subitem 1.5.4.4.2, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

- Após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
- Após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
- Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
- Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
- Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo poderá ser de até 3 (três) anos.

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

5.4 Controle dos riscos

5.4.1 Medidas de prevenção

A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:

- Exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
- A classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem 1.5.4.4.5;
- Houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- Utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.

5.5 Probabilidade (P)

A gradação da probabilidade da ocorrência do possível dano é feita atribuindo-se um índice de probabilidade (P) variando de 1 a 4 conforme tabela 01 - Probabilidade. O índice P é definido utilizando-se várias abordagens ou critérios, conforme exemplos a seguir quando aplicável:

- Com base em dados estatísticos de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, obtidos ou fornecidos pela empresa ou do setor de atividade econômica quando predominam situações similares.
- A partir do perfil de exposição qualitativo, quando não forem possíveis ou disponíveis dados quantitativos, considerando as variáveis de tempo de exposição e frequência.
- A partir do perfil quantitativo levando em consideração intensidade/concentração, tempo de exposição e frequência da exposição.
- Em função do fator de proteção considerando a existência, adequação e eficácia de medidas de controle.

Tabela 1: PROBABILIDADE

Categoria		Critérios para Probabilidade (P) do possível dano	
		Perfil de exposição qualitativo	Perfil de exposição quantitativo
1	Pouco exposto	Contato raro com o agente e/ou a baixas concentrações/exposições	Exposição estimada abaixo de 50% do Limite de Exposição Ocupacional. $E < 50\% \text{ LT}$ (abaixo do nível de ação)
2	Moderadamente exposto	Contato frequente ou contato raro e/ou a altas concentrações/exposições	Exposição estimada entre 50% e 100% do Limite de Exposição Ocupacional. $50\% \leq E \leq 100\% \text{ LT}$ (nível de ação, caso aplicável)
3	Muito exposto	Contato frequente com o agente e/ou a altas concentrações/exposições	Exposição estimada acima de 100% do Limite de Exposição Ocupacional. $E > 100\% \text{ LT}$
4	Altamente exposto	Contato frequente com o agente e/ou a concentrações/exposições muito altas	Exposição estimada acima de 200% do Limite de Exposição Ocupacional $E > 200\% \text{ LT}$

Fonte: Adaptada da AIHA

5.6 Gravidade (G)

Para a gradação da gravidade do possível dano atribui-se um índice de gravidade (G) variando de 1 a 4 conforme os critérios relacionados na tabela 02 Gravidade.

A gradação da gravidade do possível dano (G) também pode ser feita utilizando critérios especiais relacionados com o potencial do perigo em causar danos, como por exemplo:

- Toxicidade, o potencial carcinogênico, mutagênico e teratogênico de agentes químicos e físicos tendo por base a classificação da ACGIH e da LINACH;
- Potencial de agentes químicos causarem possíveis danos quando em contato com olhos, mucosa e pele;
- A classificação para Agentes Biológicos poderá ser realizada de acordo com dados da Secretaria de Saúde, dados da CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, dados de consulta com profissionais médicos, ou outros documentos técnicos disponíveis.

Tabela 2: GRAVIDADE

Gravidade		Potencial carcinogênico, mutagênico ou teratogênico (Agentes químicos e físicos)		Toxicidade do contaminante considerando TLVs (ACGIH)		CRITÉRIO UTILIZADO (GENÉRICO)	EXEMPLOS PARA CRITÉRIOS GENÉRICOS
Índice de gravidade do dano				Gás ou Vapor	Particulados		
1	Leve	Grupo A4 da ACGIH (Agentes sob suspeita de ser carcinogênico, mutagênico ou teratogênico mas os dados existentes são insuficientes para classificar.)	Agente classificado como irritante leve para a pele, olhos e mucosas.	> 500 ppm	>= 10 mg/m³	Lesão ou doença leve, com efeitos reversíveis.	Ferimentos leves, irritações leves que não implique em afastamento inferior a 15 dias etc.
2	Moderado	Grupo A3 da ACGIH (Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para animais.)	Agente classificado como irritante para mucosas, olhos, pele e sistema respiratório superior.	101 a 500 ppm	1 e < 10 mg/m	Lesão ou doença, com efeitos reversíveis.	Ferimentos leves, irritações leves que não implique em afastamento inferior a 15 dias etc.
3	Significativo	Grupo A2 da ACGIH (Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico suspeito para seres humanos.)	Agente altamente irritante ou corrosivo para mucosas, pele, sistema respiratório e digestivo, resultando em lesões irreversíveis limitantes da capacidade funcional.	11 a 100 ppm	0,1 e <= 1 mg/m³	Lesão ou doença, com efeitos irreversíveis.	PAIR, danos ao sistema nervoso central (SNC), lesões com sequelas que impliquem em afastamentos de longa duração ou em limitações da capacidade funcional.
4	Muito significativo	Grupo A1 da ACGIH (Agente carcinogênico, teratogênico ou mutagênico confirmado para seres humanos.)	Agente com efeito cáustico ou corrosivo severo sobre a pele, mucosa e olhos (ameaça causar perda da visão), podendo resultar em morte ou lesões incapacitantes.	<= 10 ppm	<= 0,1 mg/m³	Lesão ou doença incapacitante.	Perda de membros ou órgãos que incapacitem definitivamente para o trabalho, lesões múltiplas que resultem em morte, doenças progressivas potencialmente fatais tais como pneumoconiose fibrogênica, câncer etc.

5.7 Determinação do Risco

Estimar e definir a categoria de cada risco, a partir da combinação dos valores atribuídos para probabilidade (P) e gravidade (G) do dano, utilizando a matriz apresentada na tabela abaixo, que define a categoria de risco resultante dessa combinação.

Tabela 3: Tabela - Matriz de risco para estimar a categoria do risco.

P R O B A B I L I D A D E (P)	4	Altamente Exposto	Risco Médio - PR3	Risco Alto - PR2	Risco Alto - PR2	Risco Crítico - PR1
	3	Muito Exposto	Risco Baixo - PR4	Risco Médio - PR3	Risco Alto - PR2	Risco Alto - PR2
	2	Moderadamente Exposto	Risco Baixo - PR4	Risco Baixo - PR4	Risco Médio - PR3	Risco Alto - PR2
	1	Pouco Exposto	Risco Irrelevante - N/A	Risco Baixo - PR4	Risco Baixo - PR4	Risco Médio - PR3
			Leve	Moderado	Significativo	Muito Significativo
			1	2	3	4
			GRAVIDADE (G)			

Obs. Matriz elaborada a partir da combinação das matrizes apresentadas por MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e pelo apêndice D da BS 8800 (BSI, 1996).

5.8 Priorização dos Riscos (PR)

Para priorização das ações foi utilizado o seguinte critério:

Tabela 4: Priorização de riscos

Risco	Priorização do Risco	
Crítico	PR1	Risco não aceitável - Propor uma ação corretiva a ser adotada imediatamente. Reavaliar o risco após a medida ter sido adotada ou implantada.
Alto	PR2	Risco não aceitável – Planejar ação de curto e médio prazo. Devem-se reavaliar as rotinas e controles existentes e implantar novos controles e ações.
Médio	PR3	Risco não aceitável (exceto para G = 4 e P = 1). Planejar ação de médio e longo prazo. Devem-se reavaliar as rotinas e controles existentes e implantar novos controles e ações.
Baixo	PR4	Riscos aceitáveis – Será mantido controle operacional existente, bem como avaliar a necessidade de estabelecer rotinas de medição/monitorização, quando necessário.
Irrelevante	NA	Riscos aceitáveis – Não há necessidade de estabelecer ação.

Observações:

- Para os riscos não aceitáveis será implementado: Controle Operacional e Plano de Ação.
- Para todos os riscos devem-se manter rotinas de medição e monitoramento e em particular para o risco médio (G=4 e P=1), alto e crítico a empresa realizará monitoramento dos controles operacionais com mais rigor.

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Agente Administrativo				CBO	4110-10	
Posição de Trabalho	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - TFE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Executa trabalhos administrativos de digitação, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais, redigi expedientes administrativos, tais como memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros, secretariar reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial e financeira, de pessoal e outras, elabora e mantém atualizados fichários e arquivos, consulta e atualiza arquivos, elabora documentos referentes a assentamentos funcionais, procede a classificação, separação e distribuição de expedientes, obtém informações e fornece aos interessados, e executa outras atividades afins.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente De Combate As Endemias				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - TFE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veículos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - TFE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - TFE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Borrifador					CBO	3522-10	
Posição de Trabalho	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - TFE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Executa trabalhos de borrifação intradomiciliar, tal como entrar nas residências para passar inseticidas nas paredes, sótãos e porões, faz borrifações extradomiciliar, ao redor de residências e nas suas imediações e em outros lugares, tais como garimpos, assentamentos com lonas quando solicitado, e executa outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Ruído	Habitual / Permanente	Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Protetor auricular	PAINPSE (Perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados).	87,8 dB(A)	2	2	Baixo
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Outros	Habitual / Intermitente	Incidentes e acidentes em vias públicas durante execução do trabalho (a pé);	Seguir normas de trânsito.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Não há	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde			Função	Diretor De Departamento De Vigilância E Inspeção Sanitária FMS			CBO	1231-05	
Posição de Trabalho	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - TFE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Propõem, executa e monitora as políticas, as diretrizes e as ações de Vigilância Sanitária para o município, estabelece e promove o cumprimento de normas, no que diz respeito à qualidade de produtos, serviços, meio ambiente e ambiente de trabalho, visando o controle de riscos, analisa os processos administrativos referentes as infrações sanitárias, iniciadas com os autos de infrações sanitárias, lavrados pelas autoridades fiscais competentes, conforme legislação vigente e executa tarefas afins e de interesse da municipalidade.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Enfermeiro (a)					CBO	2235-05	
Posição de Trabalho	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - TFE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde			Função	Fiscal sanitário		CBO	3522-10		
Posição de Trabalho	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - TFE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Inspecciona ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor, procede à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de higiene das instalações, dos equipamentos e das pessoas que manipulam os alimentos, colhe amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando for o caso, providencia a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor, inspeciona, sob supervisão de profissional da área, hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, consultórios médicos ou odontológico, entre outros, observando a higiene das instalações, documentos necessários para funcionamento e responsabilidade técnica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Motorista					CBO	7823-05	
Posição de Trabalho	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - TFE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Dirigi veículos leves, de transporte de passageiros, verifica diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização como pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc. Verifica se a documentação do veículo, zela pela segurança de passageiros, mantém o veículo limpo, leva à manutenção, observa os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo, recolhe o veículo após o serviço, deixando o corretamente estacionado e fechado, auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes, auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com as normas e roteiros pré estabelecidos, conduzir os servidores da prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas e executar outras atribuições afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Habitual / Permanente	Condução de veículos de qualquer natureza.	CHN - Carteira Nacional de Habilitação; Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.	Habitual / Intermitente	Incidentes e/ou acidentes ocasionados no ambiente de trabalho.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores. Controle médico ocupacional; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Habitual / Intermitente	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho de motorista.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Banco De Sangue									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde			Função	Bioquímico			CBO	2234-05	
Posição de Trabalho	Banco De Sangue									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, orienta, controla, supervisiona e executa atividades técnicas específicas da profissão em unidades médico farmacêuticas e de laboratório, prepara reagentes e operar equipamentos analíticos, orienta, colhe e prepara amostras biológicas, executa métodos de análise, interpreta e emiti laudos, supervisiona os auxiliares e técnicos em patologia clínica, gerenciar resíduos, atua em equipe multiprofissional, executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas a sua especialidade e executar outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Não há	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes durante a coleta de lixo.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde			Função	Enfermeiro (a)		CBO	2235-05		
Posição de Trabalho	Banco De Sangue									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem					CBO	3222-05	
Posição de Trabalho	Banco De Sangue									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Assistente social					CBO	2516-05	
Posição de Trabalho	CAPS - Centro De Atenção Psicossocial									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, execução e avaliação de trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento de pacientes e acompanhantes em seus aspectos sociais e acompanha, orienta e encaminha os mesmos para análise de solução de problemas sociais correlacionados à situação de internação, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar					CBO	5151-10	
Posição de Trabalho	CAPS - Centro De Atenção Psicossocial									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	CAPS - Centro De Atenção Psicossocial									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Psicólogo (a)					CBO	2515-10	
Posição de Trabalho	CAPS - Centro De Atenção Psicossocial									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Avalia e atendimento psicológico a pacientes, familiares e ou responsáveis pelo paciente, membros da comunidade dentro de sua área de atuação, membros da equipe multiprofissional e eventualmente administrativa, visando o bem estar físico e emocional do paciente, também promove intervenções direcionadas à relação médico paciente e família, e do paciente em relação ao processo do adoecer, hospitalização e repercussões emocionais que emergem neste processo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Técnico De Enfermagem			CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	CAPS - Centro De Atenção Psicossocial									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Vigia					CBO	5174-20	
Posição de Trabalho	CAPS - Centro De Atenção Psicossocial									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais. Exercer vigilância em locais previamente determinados, realizar rondas e inspeção em intervalos determinados, adotando providencias tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações os edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc., controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso, verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso está devidamente fechado, investigar quaisquer condições anormais que tenha observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados, levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes quaisquer irregularidade verificada, acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções, exercer outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar as atividades.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perca de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Assistente social					CBO	2516-05	
Posição de Trabalho	Centro De Reabilitação									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, execução e avaliação de trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento de pacientes e acompanhantes em seus aspectos sociais e acompanha, orienta e encaminha os mesmos para análise de solução de problemas sociais correlacionados à situação de internação, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Centro De Reabilitação									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Coordenador Programas E Projetos Média E Alta Complexidade					CBO	4101-05	
Posição de Trabalho	Centro De Reabilitação									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Coordena cronogramas, recursos, equipamentos e informações do projeto, verificar se as necessidades do setor estão sendo atendidas à medida que os projetos evoluem, e executa tarefas afins e de interesse da municipalidade.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Fisioterapeuta					CBO	2236-05	
Posição de Trabalho	Centro De Reabilitação									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, faz provas de esforço e de atividades, planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, raquimedular, poliomielite, de paralisias cerebrais, motoras, neurogenias e de nervos periféricos, miopatias e outros, atende amputados preparando o coto e fazendo tratamento com prótese, ensina os pacientes exercícios corretivos para coluna, os defeitos dos pés, as afecções do aparelho respiratório e cardiovascular, orientando os e treinando os em exercícios ginásticos especiais, procede ao relaxamento e a aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores e problemas psíquicos, e executa outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteo articular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Fonoaudiólogo (a)					CBO	2238-10	
Posição de Trabalho	Centro De Reabilitação									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Avalia as deficiências dos pacientes, realizando exames, realizando fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico, elabora plano de tratamento dos pacientes, baseando se nos resultados da avaliação do fonoaudiólogo, desenvolve trabalho de prevenção no que se refere a área de comunicação escrita ou oral, voz e audição, desenvolve trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente, avalia os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada e executa outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde			Função	Psicólogo (a)		CBO	2515-10		
Posição de Trabalho	Centro De Reabilitação									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Avalia e atendimento psicológico a pacientes, familiares e ou responsáveis pelo paciente, membros da comunidade dentro de sua área de atuação, membros da equipe multiprofissional e eventualmente administrativa, visando o bem estar físico e emocional do paciente, também promove intervenções direcionadas à relação médico paciente paciente família e do paciente em relação ao processo do adoecer, hospitalização e repercussões emocionais que emergem neste processo.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Assistente social					CBO	2516-05	
Posição de Trabalho	CTA - Centro Testagem E Aconselhamento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, execução e avaliação de trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento de pacientes e acompanhantes em seus aspectos sociais e acompanha, orienta e encaminha os mesmos para análise de solução de problemas sociais correlacionados à situação de internação, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Atendente De Recepção Hospitalar				CBO	5151-10	
Posição de Trabalho	CTA - Centro Testagem E Aconselhamento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	CTA - Centro Testagem E Aconselhamento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Enfermeiro (a)					CBO	2235-05	
Posição de Trabalho	CTA - Centro Testagem E Aconselhamento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Farmacêutico				CBO	2234-05		
Posição de Trabalho	CTA - Centro Testagem E Aconselhamento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza atividades que envolvam manipulação farmacêutica e aviamento de receitas medicas, controla a requisição guarda de medicamentos, organiza e atualiza fichários de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo registro permanente do estoque de drogas, participar de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e de estudos toxicológicos, mantém coleções de culturas microbianas padrão, analisa os efeitos dos medicamentos, detecta e identifica substancias toxicas, orienta, coordena e supervisiona trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares e executa tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou osteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Fisioterapeuta			CBO	2236-05		
Posição de Trabalho	CTA - Centro Testagem E Aconselhamento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Realiza testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, faz provas de esforço e de atividades, planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, raquimedular, poliomielite, de paralisias cerebrais, motoras, neurogenias e de nervos periféricos, miopatias e outros, atende amputados preparando o coto e fazendo tratamento com prótese, ensina os pacientes exercícios corretivos para coluna, os defeitos dos pés, as afecções do aparelho respiratório e cardiovascular, orientando os e treinando os em exercícios ginásticos especiais, procede ao relaxamento e a aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores e problemas psíquicos, e executa outras tarefas afins.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteo articular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Psicólogo (a)					CBO	2515-10	
Posição de Trabalho	CTA - Centro Testagem E Aconselhamento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Avalia e atendimento psicológico a pacientes, familiares e ou responsáveis pelo paciente, membros da comunidade dentro de sua área de atuação, membros da equipe multiprofissional e eventualmente administrativa, visando o bem estar físico e emocional do paciente, também promove intervenções direcionadas à relação médico paciente, paciente família e do paciente em relação ao processo do adoecer, hospitalização e repercussões emocionais que emergem neste processo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Administrador Hospitalar					CBO	2521-05	
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Assessora nas atividades realizadas e no desempenho das questões burocráticas e administrativas da secretaria de saúde, no âmbito municipal, controlar quadro de servidores lotados em sua unidade hospitalar, no âmbito municipal, participa de programas de saúde comunitária, executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Administrativo					CBO	4110-10	
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Executa trabalhos administrativos de digitação, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais, redigi expedientes administrativos, tais como memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros, secretariar reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial e financeira, de pessoal e outras, elabora e mantém atualizados fichários e arquivos, consulta e atualiza arquivos, elabora documentos referentes a assentamentos funcionais, procede a classificação, separação e distribuição de expedientes, obtém informações e fornece aos interessados, e executa outras atividades afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Assessor De Departamento De Saúde			CBO	1114-15		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, dirige e controla as compras de materiais, máquinas e equipamentos, de acordo com as políticas e necessidades da secretaria, encaminha relatórios e listas para departamento de licitação e acompanha a entrega de matérias e realiza conferencias, e executa tarefas afins e de interesse da municipalidade.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Assessor Do Departamento De Saúde - Fora Do Município					CBO	1421-05	
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Assessora nas atividades realizadas e no desempenho das questões burocráticas e administrativas da secretaria de saúde, no âmbito municipal, controlar quadro de servidores lotados em sua unidade hospitalar, no âmbito municipal, participa de programas de saúde comunitária, executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Assistente De Departamento De Saúde - FMS				CBO	4110-10	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Palmeira									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Auxilia nas atividades realizadas nos departamentos da secretaria, auxilia na manutenção dos equipamentos e dos estoques de materiais, estimular a pesquisa e a educação na área da saúde e participa de programas de saúde comunitária, executar tarefas afins e de interesse da municipalidade							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Assistente Social					CBO	2516-05	
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, execução e avaliação de trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento de pacientes e acompanhantes em seus aspectos sociais e acompanha, orienta e encaminha os mesmos para análise de solução de problemas sociais correlacionados à situação de internação, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Executa trabalhos administrativos de digitação, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais, redigi expedientes administrativos, tais como memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros, secretariar reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial e financeira, de pessoal e outras, elabora e mantém atualizados fichários e arquivos, consulta e atualiza arquivos, elabora documentos referentes a assentamentos funcionais, procede a classificação, separação e distribuição de expedientes, obtém informações e fornece aos interessados, e executa outras atividades afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Enfermagem				CBO	3222-30		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Atende os pacientes hospitalizados, realiza cuidados simples de enfermagem, sob orientação e supervisão do enfermeiro e medico, atende a chamados de doentes, comunica ao responsável, as queixas, sintomas ou patologia observada, acompanha ou transporta pacientes, executa atividades de apoio, como lavagem e preparo de material para esterilização, preparo de camas, conferencia e arranjo da roupa vinda da lavanderia, a arrumação e manutenção da ordem e limpeza no ambiente de trabalho. Atendimento de pré consultas, coletas de sangue, monitora pacientes, e faz anotações dos sinais e sintomas no prontuário, ministra medicamentos, faz curativo simples, auxilia na alimentação e higiene e registra as tarefas executadas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Efetuar a limpeza em prédios, pátios, salas, banheiros, vestiários, cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó, encerando, lustrando móveis, lavando vidraças e instalações, arrumando armários e estantes, executar a higienização em salas, móveis, objetos e outros equipamentos. Faz café e chá.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou osteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Coordenador A Nível De Saúde				CBO	4101-05		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Coordena as atividades realizadas nos departamentos da secretaria, coordena as atividades de manutenção dos equipamentos e dos estoques de materiais, estimular a pesquisa e a educação na área da saúde, participar de programas de saúde comunitária, executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Coordenador A Nível Hospitalar					CBO	4101-05	
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Coordena as atividades realizadas nos departamentos da secretaria, coordena as atividades de manutenção dos equipamentos e dos estoques de materiais, estimular a pesquisa e a educação na área da saúde, participar de programas de saúde comunitária, executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Diretor das unidades de assist. A comunidade			CBO	1311-10		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Elaborar planos de fiscalização, proceder ao controle e avaliação dos planos de fiscalização, acompanhar sua execução e analisar os resultados obtidos, para julgar o grau de validade do trabalho, executar as tarefas de fiscalização de tributos, inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, de representação de serviços e demais entidades, examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e outros documentos, para defender os interesses da fazenda pública e da economia popular, analisar processos, emitindo pronunciamento e pareceres relacionados com sua área de atuação, que requeiram estudos e pesquisas para melhor fundamentação.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Diretor De Administração Hospitalar					CBO	1231-05	
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Dirigi e coordena atividades realizadas no ambiente hospitalar, planeja e organiza as gerências das instituições hospitalares, no âmbito municipal, supervisionar o desempenho das questões burocráticas e administrativas das instituições hospitalares, no âmbito municipal, controla quadro de servidores lotados em sua unidade hospitalar, no âmbito municipal, cuidar da manutenção dos equipamentos e dos estoques de materiais, estimular a pesquisa e a educação na área da saúde, participar de programas de saúde comunitária, executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Diretor De Departamento De Cont. Trat. Fora Do Domicilio					CBO	1231-05	
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Dirigi e coordena atividades realizadas na logística de pacientes que realizam tratamentos e consultas fora do município, participar de programas de saúde comunitária, e executa tarefas afins e de interesse da municipalidade.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Diretor De Programa De Saúde				CBO	1231-05		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Coordena as atividades realizadas nos departamentos da secretaria, e as atividades de manutenção dos equipamentos e dos estoques de materiais, estimula a pesquisa e a educação na área da saúde, participa de programas de saúde comunitária, e executa tarefas afins e de interesse da secretaria.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Diretor Do Departamento De Saúde - Fora Do Município				CBO	1231-05		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Assessora as atividades realizadas e no desempenho das questões burocráticas e administrativas da secretaria de saúde, no âmbito municipal, controla quadro de servidores lotados em sua unidade hospitalar, no âmbito municipal, participa de programas de saúde comunitária, e executa tarefas afins e de interesse da municipalidade.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Diretor Do Posto De Saúde				CBO	1231-05		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Dirigem o fluxo financeiro da empresa; implementam o orçamento empresarial e administram recursos humanos. Controlam patrimônio, suprimentos e logística e supervisionam serviços complementares. Coordenam serviços de contabilidade e controladoria e elaboram planejamento da empresa.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde			Função	Gari		CBO	5142-15		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Psicólogo (a)				CBO	2515-10		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Avalia e atendimento psicológico a pacientes, familiares e ou responsáveis pelo paciente, membros da comunidade dentro de sua área de atuação, membros da equipe multiprofissional e eventualmente administrativa, visando o bem estar físico e emocional do paciente, também promove intervenções direcionadas à relação médico paciente, paciente família, e do paciente em relação ao processo do adoecer, hospitalização e repercussões emocionais que emergem neste processo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Supervisor A Nível De Saúde			CBO	1312-05		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Coordenar as ações de vigilância ambiental e controle de vetores executadas pelas equipes locais de saúde; Auxiliar a coordenação dos programas de saúde na elaboração das estratégias de prevenção e combate às endemias, atuando como elemento de ligação entre esta e as equipes locais; Compôr, de forma pró ativa, a equipe de gestão local nas unidades em que se encontrar adstrito, participando do planejamento das atividades relacionadas à prevenção e combate às endemias; Manter as equipes informadas sobre os assuntos de prioridade para a Secretaria Municipal da Saúde; Prestar apoio às ações de prevenção e promoção à saúde desenvolvidas no Município.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde			Função	Técnico De Enfermagem		CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	Departamento De Saúde - FMS									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	Farmácia Básica									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Farmácia Básica									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Farmacêutico					CBO	2234-05	
Posição de Trabalho	Farmácia Básica									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza atividades que envolvam manipulação farmacêutica e aviamento de receitas medicas, controla a requisição guarda de medicamentos, organiza e atualiza fichários de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo registro permanente do estoque de drogas, participar de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e de estudos toxicológicos, mantém coleções de culturas microbianas padrão, analisa os efeitos dos medicamentos, detecta e identifica substancias toxicas, orienta, coordena e supervisiona trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares e executa tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou osteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico de enfermagem					CBO	3222-05	
Posição de Trabalho	Farmácia Básica									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou osteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente administrativo					CBO	4110-10	
Posição de Trabalho	Laboratório Municipal									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Executa trabalhos administrativos de digitação, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais, redigi expedientes administrativos, tais como memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros, secretariar reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial e financeira, de pessoal e outras, elabora e mantém atualizados fichários e arquivos, consulta e atualiza arquivos, elabora documentos referentes a assentamentos funcionais, procede a classificação, separação e distribuição de expedientes, obtém informações e fornece aos interessados, e executa outras atividades afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	Laboratório Municipal									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Laboratório Municipal									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Bioquímico					CBO	2234-05	
Posição de Trabalho	Laboratório Municipal									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, orienta, controla, supervisiona e executa atividades técnicas específicas da profissão em unidades médico farmacêuticas e de laboratório, prepara reagentes e opera equipamentos analíticos, orienta, colhe e prepara amostras biológicas, executa métodos de análise, interpreta e emiti laudos, supervisiona os auxiliares e técnicos em patologia clínica, gerenciar resíduos, atua em equipe multiprofissional, executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas a sua especialidade e executar outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiente.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes durante a coleta de lixo.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Microscopista				CBO	5151-10	
Posição de Trabalho	Laboratório Municipal									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Realiza testes com larvas coletadas no trabalho de campo dos agentes de combate a endemias, identifica e diferencia se as larvas são ou não Aedes Aegypti ou de outros mosquitos é o seu formato através de análises, possuir pleno conhecimento quanto ao manuseio e identificação do microscópio e preparação de lâminas, ajustes de lentes, iluminação, limpeza e cuidados de conservação, conhece os fundamentos da técnica do nanquim e do preparo de lâminas, conhecer a representatividade das amostras.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico).	Habitual / Permanente	Contato com material biológico para análise clínica.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Máscara Descartável/Luvas de Látex/Álcool em Gel 70%	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico de enfermagem				CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	Laboratório Municipal									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico de laboratório					CBO	3242-05	
Posição de Trabalho	Laboratório Municipal									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros; supervisionar as prestações de serviços executadas pelos auxiliares organizando e distribuindo tarefas. Dar assistência técnica aos usuários do laboratório; analisar e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão. Interpretar resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação, encaminhados para a elaboração de laudos, quando necessário proceder a realização de exames laboratoriais sob supervisão; Separar soros, plasmas, glóbulos, plaquetas e outros. Elaborar e ou auxiliar na confecção de laudos, relatórios técnicos e estatísticos. Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização, preparando amostras, lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, testes químicos e reativos. Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e equipamentos do laboratório. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as normas de qualidade; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com material biológico para análise clínica.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Máscara Descartável/Luvas de Látex/Álcool em Gel 70%	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	PASCAR - Programa Saúde C.Ag. Rurais-Temporário									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado/Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Habitual / Permanente	Condução de veículos de qualquer natureza.	Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CHN)Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Acidente	Outros	Habitual / Intermitente	Incidentes e acidentes em vias públicas durante execução do trabalho (a pé);	Seguir normas de trânsito.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Assistente Social					CBO	2516-05	
Posição de Trabalho	Regulação									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, execução e avaliação de trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento de pacientes e acompanhantes em seus aspectos sociais e acompanha, orienta e encaminha os mesmos para análise de solução de problemas sociais correlacionados à situação de internação, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Secretário Municipal De Saúde					CBO	1312-10	
Posição de Trabalho	Secretaria Municipal De Saúde									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Promove o levantamento dos problemas de saúde da população do Município, a fim de identificar as causas e combater as doenças com eficácia, mantem estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual de federal, visando o atendimento dos serviços de assistência médica e de defesa sanitária do município, estabelecer políticas, visando a formação de consórcios, para o atendimento da população regional em diversas especialidades médicas e administra as unidades de saúde existentes no Município, promovendo atendimento de pessoas doentes e das que necessitarem de socorros imediatos, promove, junto à população local, campanhas preventivas de educação sanitária e vacinação em massa da população local em campanhas específicas, ou em casos de surtos epidêmicos.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Enfermeiro (a)					CBO	2235-05	
Posição de Trabalho	Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - SAMU									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Motorista	CBO	7823-05
Posição de Trabalho	Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - SAMU				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).

Atividades Desenvolvidas

Dirigi veículos leves, de transporte de passageiros, verifica diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização como pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc. Verifica se a documentação do veículo, zela pela segurança de passageiros, mantém o veículo limpo, leva à manutenção, observa os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo, recolhe o veículo após o serviço, deixando o corretamente estacionado e fechado, auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes, auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com as normas e roteiros pré estabelecidos, conduzir os servidores da prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas e executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Habitual / Permanente	Condução de veículos de qualquer natureza.	CHN - Carteira Nacional de Habilitação; Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.	Habitual / Intermitente	Incidentes e/ou acidentes ocasionados no ambiente de trabalho.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores. Controle médico ocupacional; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho de motorista.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem					CBO	3222-05	
Posição de Trabalho	Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - SAMU									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde				CBO	5151-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família - Central									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Colete Tecido Com Escrita "Agente Comunitário De Saúde"/Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Auxiliar De Consultório Dentário			CBO	3224-15		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família - Central									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Auxilia o odontólogo nas mais diversas atividades, auxiliando nas consultas, esterilizando materiais a serem utilizados nos procedimentos dentários e realiza a higienização de seu local de trabalho, e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar de serviços gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família - CENTRAL									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixos não contaminados e lixos contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificaçã de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem					CBO	3222-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família - Central									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Filadelfia									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Enfermeiro (a)				CBO	2235-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Filadelfia									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Motorista	CBO	7823-05
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Filadelfia				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).

Atividades Desenvolvidas

Dirigi veículos leves, de transporte de passageiros, verifica diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização como pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc. Verifica se a documentação do veículo, zela pela segurança de passageiros, mantém o veículo limpo, leva à manutenção, observa os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo, recolhe o veículo após o serviço, deixando o corretamente estacionado e fechado, auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes, auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com as normas e roteiros pré estabelecidos, conduzir os servidores da prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas e executar outras atribuições afins.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Habitual / Permanente	Condução de veículos de qualquer natureza.	CHN - Carteira Nacional de Habilitação; Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.	Habitual / Intermitente	Incidentes e/ou acidentes ocasionados no ambiente de trabalho.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores. Controle médico ocupacional; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Habitual / Intermitente	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou osteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho de motorista.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 04									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Bonê Tipo Árabe/Protetor Solar/Colete Tecido Com Escrita "Agente Comunitário De Saúde"/Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 04									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Auxiliar De Consultório Dentário				CBO	3224-15	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 04									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Auxilia o odontólogo nas mais diversas atividades, auxiliando nas consultas, esterilizando materiais a serem utilizados nos procedimentos dentários e realiza a higienização de seu local de trabalho, e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 04									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Enfermeiro (a)				CBO	2235-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 04									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Nutricionista					CBO	2237-10	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 04									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Executa atividades referentes a trabalhos, planos e programas de nutrição, a nível hospitalar e ou ambulatorial, avaliando o estado nutricional e as carências alimentares, a fim de contribuir para a melhoria das condições de saúde do paciente, efetuar trabalhos vinculados à educação alimentar, nutricional e dietética para indivíduos ou coletividades, desenvolvendo programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida, organiza, administra e avalia unidades de alimentação e nutrição, efetua controle higiênico sanitário, adota medidas de precaução universal de biossegurança.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem				CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 04									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ I									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Bonê Tipo Árabe/Protetor Solar/Colete Tecido Com Escrita "Agente Comunitário De Saúde"/Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Consultório Dentário				CBO	3224-15		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ I									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Auxilia o odontólogo nas mais diversas atividades, auxiliando nas consultas, esterilizando materiais a serem utilizados nos procedimentos dentários e realiza a higienização de seu local de trabalho, e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ I									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Enfermeiro (a)	CBO	2235-05
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ I				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).

Atividades Desenvolvidas

Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Odontólogo				CBO	2232-08		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ I									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Examina os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao cirurgião dentista, utilizando instrumentos ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias dos tecidos moles e duros da boca, encaminhando nos casos de suspeita de enfermidade na face, ao médico assistente, identifica as afecções quanto a extensão e à profundidade, aplica anestésias tronco regionais, infiltrativas, tópicas ou quaisquer outros tipos regulamentadas pelo CFO, para promover conforto e facilitar a execução do tratamento, promove a saúde bucal, quer no âmbito do posto unidade de saúde quer no meio externo, através da participação direta com conferências e palestras sobre os vários aspectos da odontologia, notadamente a preventiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem					CBO	3222-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ I									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Colete Tecido Com Escrita "Agente Comunitário De Saúde"/Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Agente De Combate As Endemias			CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veículos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar					CBO	5151-10	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Auxiliar De Consultório Dentário			CBO	3224-15		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Auxilia o odontólogo nas mais diversas atividades, auxiliando nas consultas, esterilizando materiais a serem utilizados nos procedimentos dentários e realiza a higienização de seu local de trabalho, e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto-contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Auxiliar De Serviços Gerais			CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Nutricionista				CBO	2237-10	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Executa atividades referentes a trabalhos, planos e programas de nutrição, a nível hospitalar e ou ambulatorial, avaliando o estado nutricional e as carências alimentares, a fim de contribuir para a melhoria das condições de saúde do paciente, efetuar trabalhos vinculados à educação alimentar, nutricional e dietética para indivíduos ou coletividades, desenvolvendo programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida, organiza, administra e avalia unidades de alimentação e nutrição, efetua controle higiênico sanitário, adota medidas de precaução universal de biossegurança.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Odontólogo				CBO	2232-08		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Examina os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao cirurgião dentista, utilizando instrumentos ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias dos tecidos moles e duros da boca, encaminhando nos casos de suspeita de enfermidade na face, ao médico assistente, identifica as afecções quanto a extensão e à profundidade, aplica anestésias tronco regionais, infiltrativas, tópicas ou quaisquer outros tipos regulamentadas pelo CFO, para promover conforto e facilitar a execução do tratamento, promove a saúde bucal, quer no âmbito do posto unidade de saúde quer no meio externo, através da participação direta com conferências e palestras sobre os vários aspectos da odontologia, notadamente a preventiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem					CBO	3222-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ III									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Bonê Tipo Árabe/Protetor Solar/Colete Tecido Com Escrita "Agente Comunitário De Saúde"/Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ III									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Enfermeiro (a)				CBO	2235-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ III									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde publica e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem				CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -EQ III									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 06									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Colete Tecido Com Escrita "Agente Comunitário De Saúde"/Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 06									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Bioquímico					CBO	2234-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 06									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, orienta, controla, supervisiona e executa atividades técnicas específicas da profissão em unidades médico farmacêuticas e de laboratório, prepara reagentes e opera equipamentos analíticos, orienta, colhe e prepara amostras biológicas, executa métodos de análise, interpreta e emiti laudos, supervisiona os auxiliares e técnicos em patologia clínica, gerenciar resíduos, atua em equipe multiprofissional, executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas a sua especialidade e executar outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Ocasional	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes durante a coleta de lixo.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem				CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Modulo 06									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Padre Duílio									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Colete Tecido Com Escrita "Agente Comunitário De Saúde"/Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Consultório Dentário				CBO	3224-15		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Padre Duílio									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Auxilia o odontólogo nas mais diversas atividades, auxiliando nas consultas, esterilizando materiais a serem utilizados nos procedimentos dentários e realiza a higienização de seu local de trabalho, e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Padre Duílio									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Bioquímico				CBO	2234-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Padre Duílio									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, orienta, controla, supervisiona e executa atividades técnicas específicas da profissão em unidades médico farmacêuticas e de laboratório, prepara reagentes e opera equipamentos analíticos, orienta, colhe e prepara amostras biológicas, executa métodos de análise, interpreta e emite laudos, supervisiona os auxiliares e técnicos em patologia clínica, gerenciar resíduos, atua em equipe multiprofissional, executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas a sua especialidade e executar outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto-contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Ocasional	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes durante a coleta de lixo.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Técnico De Enfermagem				CBO	3222-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Padre Duílio									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde				CBO	5151-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Palmeira									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Colete Tecido Com Escrita "Agente Comunitário De Saúde"/Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Palmeira									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem				CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Palmeira									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar					CBO	5151-10	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural I									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural I									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Enfermeiro (a)					CBO	2235-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural I									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico de enfermagem				CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural I									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural I - PASCAR									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veículos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixos não contaminados e lixos contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificaçã de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Enfermeiro (a)				CBO	2235-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Motorista				CBO	7823-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Dirigi veículos leves, de transporte de passageiros, verifica diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização como pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc. Verifica se a documentação do veículo, zela pela segurança de passageiros, mantém o veículo limpo, leva à manutenção, observa os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo, recolhe o veículo após o serviço, deixando o corretamente estacionado e fechado, auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes, auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com as normas e roteiros pré estabelecidos, conduzir os servidores da prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas e executar outras atribuições afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Habitual / Permanente	Condução de veículos de qualquer natureza.	CHN - Carteira Nacional de Habilitação; Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.	Habitual / Intermitente	Incidentes e/ou acidentes ocasionados no ambiente de trabalho.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores. Controle médico ocupacional; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Habitual / Intermitente	Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho de motorista.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem				CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural II									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Comunitário De Saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural II - PASCAR									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado/Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Habitual / Permanente	Condução de veículos de qualquer natureza.	Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CHN)Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Acidente	Outros	Habitual / Intermittente	Incidentes e acidentes em vias públicas durante execução do trabalho (a pé);	Seguir normas de trânsito.	Não há	Lesões, escoriações, fraturas, amputações e morte;	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Odontólogo					CBO	2232-08	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família Rural II - PASCAR									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Examina os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao cirurgião dentista, utilizando instrumentos ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias dos tecidos moles e duros da boca, encaminhando nos casos de suspeita de enfermidade na face, ao médico assistente, identifica as afecções quanto a extensão e à profundidade, aplica anestésias tronco regionais, infiltrativas, tópicas ou quaisquer outros tipos regulamentadas pelo CFO, para promover conforto e facilitar a execução do tratamento, promove a saúde bucal, quer no âmbito do posto unidade de saúde quer no meio externo, através da participação direta com conferências e palestras sobre os vários aspectos da odontologia, notadamente a preventiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente comunitário de saúde					CBO	5151-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família São José Operário									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza visitas domiciliares a todos os pacientes portadores de tuberculose, hanseníase, doenças respiratórias e doenças infectam contagiosas que residem na área de abrangência da unidade fornecendo orientações e colhendo dados, realiza atividades administrativas no posto, promove educação em saúde, orienta as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando as e agendando consultas exames, atendimento odontológico quando necessários, realiza ações e atividades nas áreas prioritárias da atenção básica, faz acompanhamento por meio de visitas domiciliar mensal de todas as famílias sobre sua responsabilidade, e informa os demais membros da equipe sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas sem situação de risco e desenvolve ações de educação e vigilância a saúde, com ênfase na promoção de doenças.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Camisa Manga Longa Com Proteção Uv/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Colete Tecido Com Escrita "Agente Comunitário De Saúde"/Botina Bico Plástico Em Couro Nobuck Preto Forrado	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar					CBO	5151-10	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família São José Operário									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Consultório Dentário				CBO	3224-15		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família São José Operário									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Auxilia o odontólogo nas mais diversas atividades, auxiliando nas consultas, esterilizando materiais a serem utilizados nos procedimentos dentários e realiza a higienização de seu local de trabalho, e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25		
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família São José Operário									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Enfermeiro (a)					CBO	2235-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família São José Operário									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico de enfermagem					CBO	3222-05	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Da Família São José Operário									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Odontólogo					CBO	2232-08	
Posição de Trabalho	Unidade Saúde Família Padre Duílio - Saúde Bucal									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Examina os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao cirurgião dentista, utilizando instrumentos ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias dos tecidos moles e duros da boca, encaminhando nos casos de suspeita de enfermidade na face, ao médico assistente, identifica as afecções quanto a extensão e à profundidade, aplica anestésias tronco regionais, infiltrativas, tópicas ou quaisquer outros tipos regulamentadas pelo CFO, para promover conforto e facilitar a execução do tratamento, promove a saúde bucal, quer no âmbito do posto unidade de saúde quer no meio externo, através da participação direta com conferências e palestras sobre os vários aspectos da odontologia, notadamente a preventiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto-contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - P.G.R - MUNICÍPIO DE JUÍNA	
---	---	---

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente Administrativo					CBO	4110-10	
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Executa trabalhos administrativos de digitação, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais, redigi expedientes administrativos, tais como memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros, secretariar reuniões e lavrar atas, efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributárias, patrimonial e financeira, de pessoal e outras, elabora e mantém atualizados fichários e arquivos, consulta e atualiza arquivos, elabora documentos referentes a assentamentos funcionais, procede a classificação, separação e distribuição de expedientes, obtém informações e fornece aos interessados, e executa outras atividades afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Assistente social					CBO	2516-05	
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, execução e avaliação de trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento de pacientes e acompanhantes em seus aspectos sociais e acompanha, orienta e encaminha os mesmos para análise de solução de problemas sociais correlacionados à situação de internação, utilizando instrumental técnico adequado às diversas abordagens.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente execução de movimentos repetitivos	Habitual / Permanente	Trabalho com movimentos repetitivos.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER - lesão por esforço repetitivo, tendinite (inflamação do tendão que une o músculo ao osso), síndrome do túnel do carpo (causada pela compressão do nervo	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual / Permanente	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular e/ou ósteo-articular e/ou circulatório.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Atendente De Recepção Hospitalar				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Opera mesa telefônica, atende ao público, faz ficha dos pacientes que dará entrada na unidade, fornece informações, recebe e anota recados, digitar avisos, memorandos e outras tarefas afins, recepciona o público, efetua ligações locais interurbanas e internacionais, zela pelo equipamento comunicando defeitos e solicitando seu conserto e manutenção para assegurar lhe perfeitas condições de funcionamento e executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato, compatíveis, complementares e afins com o cargo.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de postura inadequada	Habitual / Permanente	Mobiliário inadequado	Comprometimento neuromuscular, e/ou osteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou osteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos	Habitual / Permanente	Postura sentada por longos períodos em decorrência do trabalho em escritório.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia. ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; OS - Ordem de Serviço; Ficha de Integração.	Não há	LER, DORT, dorsalgias, transtornos nas articulações, problemas cardiovasculares, má digestão, redução nos níveis de irrigação no cérebro.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Auxiliar De Enfermagem				CBO	3222-30		
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Atende os pacientes hospitalizados, realiza cuidados simples de enfermagem, sob orientação e supervisão do enfermeiro e medico, atende a chamados de doentes, comunica ao responsável, as queixas, sintomas ou patologia observada, acompanha ou transporta pacientes, executa atividades de apoio, como lavagem e preparo de material para esterilização, preparo de camas, conferencia e arranjo da roupa vinda da lavanderia, a arrumação e manutenção da ordem e limpeza no ambiente de trabalho. Atendimento de pré consultas, coletas de sangue, monitora pacientes, e faz anotações dos sinais e sintomas no prontuário, ministra medicamentos, faz curativo simples, auxilia na alimentação e higiene e registra as tarefas executadas.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Auxiliar De Serviços Gerais				CBO	5142-25	
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Realiza a limpeza de todos os estabelecimentos aos cuidados da saúde humana, faz limpeza de secreção, vomito, sangue decorrente de pacientes internados, faz coletas de lixo não contaminados e lixo contaminados, recolhe lençóis contaminados e não contaminados utilizados no hospital levando na lavanderia, auxilia na esterilização de materiais, zela pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo os e mantendo os limpos, limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mante lós nas condições de asseio requeridas.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Químico	Produtos de Limpeza Domissanitários	Habitual / Permanente	Produtos de limpeza.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC/Luva de Segurança	Irritação da pele e olhos; Irritação do trato respiratório; Dermatites.	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a limpeza e higienização do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou ósteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar a limpeza do ambiente.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Carpinteiro				CBO	7155-05		
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza manutenção predial do hospital, reparo na rede elétrica e nas máquinas e equipamentos em geral, lacra lixo hospitalar, faz reparos em diferentes objetos de madeira, consertar caixilhos de janelas, colocar fechaduras, repara madeiramentos de veículos, constrói formas de madeira para aplicação de concreto, assenta marcos de portas e janelas, coloca cabos e afiar ferramentas, organiza pedidos de suprimentos de material e equipamentos para carpintaria, opera com máquinas de carpintaria, como serra circular, serra de fita, furadeira, desempenadeira e outras, zela e responsabiliza se pela limpeza, conservação e funcionamento da maquinaria e do equipamento de trabalho, calcular orçamentos de trabalho de carpintaria, orientar trabalhos auxiliares, executar outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Ao realizar a manutenção predial, o servidor se mantém em ambientes onde tem pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Habitual / Permanente	Realizar flexão da coluna durante a realização das atividades de carpinteiro.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Comprometimento neuromuscular, e/ou osteoarticular, e/ou circulatório e/ou osteomuscular	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar as atividades de carpinteiro.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Enfermeiro (a)					CBO	2235-05	
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Planeja, organiza e dirige os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, desenvolve tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes, realiza triagem de pacientes, teste de glicemia, inalação, aplicação de medicamentos injetáveis, limpeza de sistema auditivo. Auxilia o Médico em curativos, suturas, dreno de abscessos, faz limpeza e esterilização de instrumentos usados nos procedimentos, realiza serviços burocráticos como os lançamentos de informações no sistema da unidade básica de saúde, auxilia o médico a realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada, executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, realiza ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio, realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Enfermagem				CBO	3222-05		
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Confere temperatura das vacinas, separa as vacinas que serão administradas durante o expediente, após auxilia na triagem de pacientes durante os intervalos de aplicação. Faz preenchimento dos cartões após a aplicação e realiza lançamentos no sistema informatizado da unidade básica de saúde. Auxiliar Médico e Enfermeiro (a) a Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes na Instituição e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Permanente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Acidente	Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Habitual / Permanente	Manuseio de objetos e ferramentas cortantes na execução do serviço.	Medidas de controle para a prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes: A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia) substituir o uso de agulhas e outros perfurocortantes quando for tecnicamente possível; adotar controles de engenharia no ambiente (por exemplo, coletores de descarte); adotar o uso de material perfurocortante com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível; mudanças na organização e nas práticas de trabalho	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Cortes e/ou perfurações, contaminação.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Técnico De Radiologia				CBO	3241-15		
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realizar exames radiográficos, convencionais e digitais; controlar a qualidade dos serviços realizados, sob supervisão; zelar pelo uso correto do dosímetro; zelar pela conservação e uso correto dos equipamentos e comunicar defeitos à área de manutenção; conferir a identificação do paciente de acordo com a solicitação; conferir, em estação de trabalho específica os exames realizados pelo sistema; identificar e envelopar filmes dos exames realizados, quando necessário; executar tarefas de auxílio ao médico radiologista; preparar pacientes para exames radiológicos; preparar filmes para exames radiológicos, desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Ionizantes: 4. Atividades de operação com aparelhos de raios-x, com irradiadores de radiação gama, radiação beta ou radiação de nêutrons.	Habitual / Permanente	Aparelho de raio x	O operador deve, sempre que possível, aumentar a distância entre o técnico e a fonte de radiação, minimizar o tempo de exposição, utilizar o avental plumbífero e permanecer atrás do biombo ou da cabine durante os exames. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete de Chumbo	Comprometimento hermatológico e/ou carcinogênico.	Qualitativa	3	3	Alto
Físico	Radiações Ionizantes	Habitual / Intermitente	Operar equipamentos de raios X.	O operador deve, sempre que possível, aumentar a distância entre o técnico e a fonte de radiação, minimizar o tempo de exposição, utilizar o avental plumbífero e permanecer atrás do biombo ou da cabine durante os exames. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete de Chumbo	Comprometimento hematológico e/ou carcinogênico.	Qualitativa	3	3	Alto

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto-contagante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Álcool em Gel 70%/Luvas de Látex/Máscara Descartável	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Queda no piso escorregadio ou molhado.	Habitual / Permanente	Realizar limpeza e higienização do piso	Colocar avisos de piso molhado e/ou remover substâncias derramadas e/ou instalar mecanismos antiderrapantes. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Bota de PVC	Lesões, escoriações e fraturas.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Vigia					CBO	5174-20	
Posição de Trabalho	UPA - Unidade De Pronto Atendimento									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Exercer vigilância em logradouros públicos e próprios municipais. Exercer vigilância em locais previamente determinados, realizar rondas e inspeção em intervalos determinados, adotando providencias tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações os edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc., controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso, verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso está devidamente fechado, investigar quaisquer condições anormais que tenha observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados, levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes quaisquer irregularidade verificada, acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções. Auxiliar na recepção da UPA, realizar a troca de cilindro quando for necessários, exercer outras tarefas afins.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Ocasional	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	3	Médio
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Postura de pé por longos períodos ao realizar as atividades.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo
Ergonômico	Trabalho em turno e noturno	Habitual / Permanente	Trabalho em escalas de turno (diurno e/ou noturno).	ASO - Atestado de saúde ocupacional; O.S - ordem de serviço e treinamentos.	Não há	Pressão alta, obesidade, diabetes, dores de cabeça, tontura, cansaço, perda de rotina de sono.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente De Combate As Endemias				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	USF - Equipe III Modulo 05									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA**



Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Agente De Combate As Endemias			CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	USF - Modulo 04									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente De Combate As Endemias				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	USF Central - ACE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA**



Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente De Combate As Endemias				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	USF Equipe I - Modulo 05									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA**



Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Agente De Combate As Endemias			CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	USF Equipe I - Modulo 06									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA**



Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde		Função	Agente De Combate As Endemias			CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	USF Equipe II - Modulo 05 - ACE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas			Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.							
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA**



Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo



PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA



ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente De Combate As Endemias	CBO	5151-10
Posição de Trabalho	USF Modulo 06 - ACE				

Descrição do Ambiente de Trabalho

Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).

Atividades Desenvolvidas

Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA**



Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente De Combate As Endemias				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	USF Padre Duílio									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA**



Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente De Combate As Endemias				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	USF Palmeira - ACE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo



**PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
- P.G.R -
MUNICÍPIO DE JUÍNA**



Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais

Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

ETAPA DE RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS										
Setor	Secretaria Municipal De Saúde	Função	Agente De Combate As Endemias				CBO	5151-10		
Posição de Trabalho	USF São José Operário - ACE									
Descrição do Ambiente de Trabalho										
Descrição: Prédio construído em alvenaria, cobertura com telha de fibrocimento, piso em cerâmica, forro de PVC, iluminação natural (portas e janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ar condicionado).										
Atividades Desenvolvidas		Realiza vigilância ambiental e de saúde em produtos, estabelecimentos, serviços e outros, solucionar problemas orientado ou aplicando a legislação vigente, atende as solicitações e denúncias quanto as ações de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária, promove articulações com outras Secretarias e Centros de Saúde sobre ações de saúde, saneamento, meio ambiente e riscos que possam ter repercussão sobre a saúde humana, ambiental e dos animais, planeja e atua em ações de controle e prevenção e agravos, epidemias e endemias e promove atividades de capacitação, formação e educação dentro de sua área de conhecimento.								
Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Físico	Radiações Não Ionizantes - Radiação Ultravioleta, Exceto Radiação N A Faixa 400 A 320 Nm (Luz Negra)	Habitual / Permanente	Atividades desenvolvidas a céu aberto.	Limitar o tempo de exposição dos trabalhadores que desenvolve atividades em céu aberto, através de revezamento de pessoas ou tarefas, realizar pequenas pausas na sombra e tomar água potável. Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Colete Tecido com escrita "Agente de Combate de Endemias"/Camisa Manga Longa com proteção UV/Boné Tipo Árabe/Protetor Solar/Bolsa Tipo Carteiro/Jaleco manga longa/Calça/Bota de Segurança	Exaustão, desidratação e insolação; Câncer de pele; Dermatoses.	Qualitativa	2	2	Baixo
Biológico	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, ou com material infecto-contagante	Habitual / Intermitente	Contato com pessoas doentes ou material infecto contagiante.	Treinamentos de procedimentos de segurança e conscientização dos trabalhadores; Controle médico ocupacional; Ficha de EPIs; Ficha de Integração; O.S - Ordem de Serviço.	Álcool em Gel 70%/Máscara Descartável/Luvas de Látex	Doenças infecciosas e parasitárias	Qualitativa	2	2	Baixo
Químico	Vapores	Habitual / Intermitente	Aplicação de produtos químicos (pyriproxyfen)	Realizar o fornecimento do EPIs e garantir o uso por parte de todos os trabalhadores.	Não há	Irritação da pele, alergias e intoxicação	Qualitativa	2	2	Baixo
Acidente	Acidentes em vias publicas	Habitual / Permanente	Veiculos e/ ou situações que possa gerar acidentes	Treinamento e orientação sobre normas de transito e rotina de trabalho.	Não há	Lesões, escoriações, atropelamentos e torções.	Qualitativa	2	2	Baixo

Inventário do Reconhecimento de Riscos Ocupacionais										
Tipo	Fator de Risco	Exposição	Fonte Geradora	Medidas de Controle (Recomendadas)	Medidas de Controle EPI (Existente)	Possíveis danos à saúde	Intensidade/ Concentração	Probabilidade	Gravidade	Classificação de Risco
Ergonômico	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Habitual / Permanente	Frequente deslocamento a pé durante a realização das atividades diárias.	Realizar a elaboração da AET - Análise Ergonômica do Trabalho; Realizar alternância de postura; Incluir ginástica laboral; Realizar palestra sobre ergonomia.	Não há	Problemas vasculares e musculares, cansaço físico e hipertensão arterial.	Qualitativa	2	2	Baixo

7 ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
Secretaria Municipal De Saúde	Administrador Hospitalar	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Agente Administrativo	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - Tfe	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Laboratório Municipal	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Agente Comunitário De Saúde	Pascar - Programa Saúde C.Ag. Rurais-Temporario	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Outros	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família - Central	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 04	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq I	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 -	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Eq li	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq lii	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 06	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Padre Duilio	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Palmeira	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Rural I - Pascar	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Rural II -	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Pascar	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Outros	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família São José Operario	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
	Agente De Combate As Endemias	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - Tfe	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq li	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf - Equipe Iii Modulo 05	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf - Modulo 04	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf Central - Ace	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf Equipe I - Modulo 05	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf Equipe I - Modulo 06	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf Equipe Ii - Modulo 05 - Ace	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf Modulo 06 - Ace	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf Padre Duilio	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf Palmeira - Ace	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Usf Sao José Operario - Ace	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Acidente em vias publicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Assessor De Departamento De Saúde	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A
	Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa			N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Postura sentada por longos períodos	Qualitativa			N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Assessor Do Departamento De Saúde - Fora Do Município	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Assistente De Departamento De Saúde - Fms	Unidade Saúde Da Família Palmeira	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Assistente Social	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Centro De Reabilitação	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Cta - Centro Testagem E Aconselhamento	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Regulação	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Atendente De Recepção Hospitalar	Ações Epidemiologia E Contaminação Doencas - Tfe	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Caps - Centro De Atenção Psicossocial	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Cta - Centro Testagem E	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Aconselhamento	Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Farmácia Básica	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Laboratório Municipal	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 04	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq li	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Rural I	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família São José Operário	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Auxiliar De Consultório Dentário	Unidade Saúde Da Família - Central	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 04	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq I	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq II	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Padre Duilio	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família São José Operario	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Auxiliar De Enfermagem	Departamento De Saúde - Fms	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
	Auxiliar De Serviços Gerais	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - Tfe	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Banco De Sangue	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Caps - Centro De Atenção Psicossocial	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Centro De Reabilitação	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Cta - Centro Testagem E Aconselhamento	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Departamento De Saúde - Fms	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Farmácia Básica	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Laboratório Municipal	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família - Central	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Filadelfia	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 04	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq I	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq Ii	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq Iii	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 06	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Padre Duilio	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família Palmeira	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Rural I	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Rural II	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família São José Operário	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Bioquímico	Banco De Sangue	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Laboratório Municipal	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 06	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Padre Duilio	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Borrifador	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - Tfe	Ruído	NHO 01	87,8 dB(A)	Habitual / Permanente	85 dB(A)	80 dB(A)	Baixo - 4
			Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Outros	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Vapores	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Carpinteiro	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
	Coordenador A Nível De Saúde	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Coordenador A Nível Hospitalar	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Coordenador Programas E Projetos Média E Alta Complexidade	Centro De Reabilitação	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
	Diretor Das Unidades De Assist. A Comunidade	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Diretor De Administração Hospitalar	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Diretor De Departamento De Cont. Trat. Fora Do Domicilio	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Diretor De Departamento De Vigilância E Inspeção Sanitária Fms	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - Tfe	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Diretor De Programa De Saúde	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Diretor Do Departamento De Saúde - Fora Do Município	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Diretor Do Posto De Saúde	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
	Enfermeiro (A)	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - Tfe	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Banco De Sangue	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Cta - Centro Testagem E Aconselhamento	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - Samu	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Filadelfia	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 04	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq I	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq Iii	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Rural I	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família Rural Ii	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família São José Operário	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
	Farmacêutico	Cta - Centro Testagem E Aconselhamento	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Farmácia Básica	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Fiscal Sanitário	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - Tfe	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Fisioterapeuta	Centro De Reabilitação	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Cta - Centro Testagem E Aconselhamento	Radiações não ionizantes - radiação ultravioleta, exceto radiação n a faixa 400 a 320 nm (luz negra)	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Fonoaudiólogo (A)	Centro De Reabilitação	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Gari	Departamento De Saúde - Fms	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
			Exigência de flexões de coluna vertebral frequentes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Produtos de limpeza domissanitários	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Microscopista	Laboratório Municipal	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Motorista	Ações Epidemiologia E Contaminação Doenças - Tfe	Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Outros	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Serviço De Atendimento Móvel De Urgencia - Samu	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Outros	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família Filadelfia	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Outros	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Rural Ii	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Outros	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Qualitativa	N/A	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Nutricionista	Unidade Saúde Da Família Modulo 04	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Nutricionista	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq Ii	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
	Odontólogo	Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq I	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq II	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Rural II - Pascar	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Família Padre Dulio - Saúde Bucal	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Psicólogo (A)	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Centro De Reabilitação	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Cta - Centro Testagem E Aconselhamento	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Secretário Municipal De Saúde	Secretaria Municipal De Saúde	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Supervisor A Nível De Saúde	Departamento De Saúde - Fms	Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
	Técnico De Enfermagem	Banco De Sangue	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Caps - Centro De Atenção Psicossocial	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Departamento De Saúde - Fms	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Farmácia Básica	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Ocasional	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente execução de movimentos repetitivos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Laboratório Municipal	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Serviço De Atendimento Móvel De Urgência - Samu	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família - Central	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 04	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq I	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq li	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 05 - Eq lii	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Modulo 06	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família Padre Duílio	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Palmeira	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família Rural I	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
		Unidade Saúde Da Família Rural Ii	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Unidade Saúde Da Família São José Operário	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Médio - 3
			Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

ETAPA DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICOS DOS AGENTES DE RISCOS - QUALITATIVOS/QUANTITATIVOS (POR POSIÇÃO DE TRABALHO)									
Setor	Cargo	Posição De Trabalho	FATOR DE RISCO	TÉCNICA UTILIZADA	INTENSIDADE / CONCENTRAÇÃO	EXPOSIÇÃO	L.T.	N.A.	CR
	Técnico De Laboratório	Laboratório Municipal	Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Exigência de postura inadequada	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Postura sentada por longos períodos	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Técnico De Radiologia	Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Radiações ionizantes	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	50 mSv/ano	N/A	Alto - 2
			Biológico: trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).	Qualitativa	Qualitativa	Habitual / Intermitente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Queda no piso escorregadio ou molhado.	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
	Vigia	Caps - Centro De Atenção Psicossocial	Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
		Upa - Unidade De Pronto Atendimento	Biológico: Trabalhos e operações em contato permanente material infecto-contagante	Qualitativa	N/A	ocasional	N/A	N/A	Médio - 3
			Frequente deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4
			Trabalho em turno e noturno	Qualitativa	N/A	Habitual / Permanente	N/A	N/A	Baixo - 4

8 ELABORAÇÃO e REVISÕES

ELABORAÇÃO/ REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
00	31/01/2025	Marcos Roberto Seccki	Elaboração do documento
01	06/05/2025	Marcos Roberto Seccki	Atualização de Risco

9 AVALIADORES RESPONSÁVEIS

Marcos Roberto Seccki
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/MT: 024889

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Threshold Limit Values for Chemical /Substances and Physical Agents, TLV's and BEI's, ACGIH 1998, traduzido pela ABHO - Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais.

Decretos regulamentadores da Previdência Social: Dec. 53831/64, Dec. 83080/79, Dec. 2172/97, Dec. 3048/99 e Dec. 4032/01.

Engenharia de Ventilação Industrial, Armando L. de Souza Mesquita, Fernando de A. Guimarães e Nelson Nefussi, 440 pág. São Paulo 1977 - Editora Blücher/CETESB.

Instruções Normativas do INSS: IN INSS/DC nº 57 de 10.10.2001, IN INSS/DC nº 78 de 16.07.2002 e IN INSS/DC nº 84 de 17.12.2002.

Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, Lei Nº 6514/77 que regulamentou a Portaria Nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

NB-98 / 1966 - Armazenamento e manuseio de líquidos inflamáveis e combustíveis.

NBR-5382 - Verificação do nível de iluminação de interiores (método de medição).

NBR-5413 - Valores de iluminâncias mínimas para iluminação artificial em interiores.

Normas de Higiene do Trabalho da Fundacentro, Série Técnica de Avaliação de Riscos Ambientais.

Normas Regulamentadoras - Portaria 3.214/78, do MTE.

Ruído - Fundamentos e Controle, Samir N. Y. Gerges, 600 pág. Florianópolis 1992 - Editora Copyright.

Segurança e Medicina do Trabalho

Segurança Industrial e Saúde, Raúl Peragallo Torreira, 703 pág. São Paulo 1977 - Editora MCT - Produções Gráficas.

11 ANEXO I - AÇÕES (PDCA)

AÇÕES (PDCA)								
N	Objetivo Estratégico	Responsável	Como (Ação Estratégica)	Meta	Status	Prioridade	PREVISÃO	Conclusão
					Iniciado/ Finalizado		Início (mês/ ano)	
1	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Construir a instalação de gás (não existe central de gás, o botijão encontra-se dentro da edificação) adequar a central de gás conforme Norma Técnica Do Corpo De Bombeiros Nº 26/2020	Atender 100% das atividades propostas		PR2	Imediato	
2	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Instalações elétricas encontram-se irregular, fiação exposta e extensões pelo chão, realizar adequações conforme prevê a NR 10 instalações elétricas.	Atender 100% das atividades propostas		PR2	Imediato	
3	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Instalar placas de sinalização de segurança em todos os quadros elétricos (Risco de choque elétrico) conforme estabelece a Norma Técnica Do Corpo De Bombeiros Nº 15/2020	Atender 100% das atividades propostas		PR2	Imediato	
4	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Adequar os ambientes as normas do Corpo De Bombeiros Militar Do Estado de Mato Grosso (Realizar inspeção nos extintores alguns encontram-se vencidos)	Atender 100% das atividades propostas		PR2	Imediato	
5	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Adequar os banheiros conforme prevê a NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto Nos Locais de Trabalho (instalação sanitária dotada de assento com tampo e lixeira com tampa)	Atender 100% das atividades propostas		PR2	Imediato	
6	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Realizar Análise Ergonômica do Trabalho – AET	Atender 100% das atividades propostas		PR3	06/2025	
7	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Realizar e implantar o Planejamento e Controle da Manutenção – PCM de todas as máquinas e veículos.	Atender 100% das atividades propostas		PR3	06/2025	
8	Realizar Treinamento	Paulo Augusto Veronese	Realizar treinamento de uso, guarda e conservação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – todos os EPIs elencados nas funções deverão ser citados e apresentados no treinamento	Atender 100% das atividades propostas		PR3	07/2025	

AÇÕES (PDCA)								
9	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Elaborar o Plano de Atendimento a Emergência – PAE da empresa	Atender 100% das atividades propostas		PR3	08/2025	
10	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Elaborar o Mapa de Riscos de cada edificação	Atender 100% das atividades propostas		PR3	09/2025	
11	Realizar Treinamento	Paulo Augusto Veronese	Realizar Treinamento de Combate a Incêndio (02 horas)	Atender 100% das atividades propostas		PR3	09/2025	
12	Realizar Treinamento	Paulo Augusto Veronese	Realizar Treinamento de Primeiros socorros (04 horas)	Atender 100% das atividades propostas		PR3	10/2025	
13	Realizar Treinamento	Paulo Augusto Veronese	Realizar Treinamento de direção defensiva para todos os funcionários que dirigem veículos oficiais.	Atender 100% das atividades propostas		PR3	11/2025	
14	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Deixar sempre atualizados os seguintes documentos: Ficha de EPI; Ordem de serviço e PPP de todos os funcionários	Atender 100% das atividades propostas		PR3	Sempre que necessário	
15	Medidas de ordem geral	Paulo Augusto Veronese	Realizar o monitoramento das ações mensalmente e caso seja necessário revê-la e inserir novas ações para mitigar a situação de risco ou eliminar	Atender 100% das atividades propostas		PR3	Mensal	

Status da Meta	
Iniado	Finalizado
Matriz de Categorização dos Riscos	
Crítico Alto Médio Baixo Irrelevante	